

Blanquette rouge  
Vas. 8 A 49

Blanquette Rouge = Canari



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

458Mtp7

8 A 49  
Blanquette rouge  
458Mtp7

Blanquette rouge  
= Canari  
8 A 49











Désignation : Blanquette Rouge

Clos Planche P Côté A N° 49

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 3-9-56

1-6  
2-5  
3-5  
4-18  
5-5

Pr: 2

2<sup>e</sup> époque

Blanquette rouge

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 49

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

26-8-57

~~26-8-57~~

1-3  
2-3  
3-3  
4-7  
5-8

Pr: 2

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Blanquette rouge -

Clos Planche 8 Côté A N° 49

Vigueur : 3

Date de maturité : le 27-8-1958 Pr: 0

Charge :

s. 16

24

32

48

50



Année 1956 *Blanquette Rouge*  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 8 A 49 .

	Nombre total	D A T E S											
		18.	21	23.	27.	30.							
1	47	0.	2.	2.	3.	5.							
2	87	0.	0.	0.	3.	4.							
3	9.	0.	0.	0.	4.	5.							
4	9.	0.	1.	4.	4.	6.							
5	6.	0.	0.	0.	1.	3.							

# 30-3-56 D<sub>11</sub>

Année 1957 *Blanquette rouge*  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8 A 49 .

	Nombre total	D A T E S											
		7.3											
1	6.	3.	x										
2	8.	3.											
3	8.	4.	x										
4	10.	5.	x										
5	6.	4.	x										

I<sup>e</sup> 7-3-57



Année 1958

Blanquette rouge

N° ..... Planche ..... Côté 7A49

	Nombre total	D A T E S									
		10.3	15.3	19/3							
1	8	2	5	6	x	.	.	.	.	.	.
2	10	1	3	6	x	.	.	.	.	.	.
3	9	1	3	6	x	.	.	.	.	.	.
4	8	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.
5	9	3	3	7	.	.	.	.	.	.	.

D e 19-3-58 I<sup>e</sup>

Année 1959

Blanquette rouge

N° ..... Planche 8A49 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		10.3	13.3								
1	10	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.
2	10	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8	7	8	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.
5	9	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.

D e 11-3-59



Désignation :

Blanquette rouge

VASSAL Planche 8 Côté A N° 49 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9) .  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées <sup>sef.</sup> (7) - en gouttière (8) - autres (9) ✓  
39 - { glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
43 { ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)  
29 - { blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
44 { à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 .

Tuel- 3-5-54



Désignation : *Blanquette rouge.*

VASSAL                      Planche 8    Côté #    N° 49    Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9)  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (4) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- <sup>3r</sup>  
31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9)  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*D duveteux*

*Black  
18.5.56*



N° ordre

Désignation : *Blanquette rouge*

VASSAL Planche 8 côté 4 N° 49 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 7
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
47 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zéées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
48 néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
49 sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ~~1~~ - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

28-5-54 Debrume



N° ordre

Désignation :

Blanquette rouge

VASSAL

Planche

8

côté

A

N° 49

souche

1

2

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *light coloré à l'axe*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tree 18.6.54



N° d'ordre

Désignation *Blauquette rouge*

VASSAL planche 8 côté A N° 49 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

*Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*handier 26.8.55*



# Blanquette rouge

8 A 49

## Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel  
5.1.56



N° d'ordre : 045807 . . . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . . . Blanquette rouge . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. 8 Aug . . . . . Vign. . . . .

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③ . . . . .
- 2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . ① - ② - 3 . . . . .
- 3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . ① - ~~2~~ . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9 . . . . . ~~#3~~
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ② - 3 . . . . . ~~#3~~
- 7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③ . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . ~~1~~ - ② - 3 . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③ . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3 . . . . .
- 13 - . . . . . alvéolaire . . . . .

Tout 57



N° ordre ..... 045807 ..... N° dossier .....  
Désignation ..... Blaquette rouge .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas 8A49 Vign. ....

	H
	Ph
	.....
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2  
 $L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8